




✦ Walk On ✦

AMAZING

AMORIM CORK FLOORING

AMORIM WISE

Embrace nature.
Live green.

AMORIM CORK FLOORING



AMAZING NATURE

Sustainability is much more than protecting and preserving nature. It is, first and foremost, the concept of finding balance between us as human beings and our natural environment.

One of the core values of Amorim WISE is the **Respect for Nature**. With a Green production process and use of natural, sustainable and recyclable raw materials, Amorim WISE promotes people's well-being. Beyond its remarkable sustainability credentials, Amorim WISE is also a **high end product** that combines quality, performance and unique designs.

Embrace nature.

Live green.

La sostenibilidad es mucho más que proteger y preservar la naturaleza. Es, ante todo, el concepto de encontrar el equilibrio entre nosotros como seres humanos y nuestro entorno natural.

Uno de los valores fundamentales de Amorim WISE es el respeto por la naturaleza. Con un proceso de producción Green y el uso de materias primas naturales, sostenibles y reciclables, Amorim WISE promueve el bienestar de las personas. Más allá de sus notables credenciales de sostenibilidad, Amorim WISE también es un producto de alta gama que combina calidad, rendimiento y diseños únicos.

Comprométete con la naturaleza.

¡Vive el verde!

Sustentabilidade é muito mais do que proteger e preservar a natureza. É, antes de mais nada, o conceito de encontrar o equilíbrio entre nós, como seres humanos, e nosso ambiente natural.

Um dos valores fundamentais da Amorim WISE é o Respeito pela Natureza. Com um processo de produção Green e uso de matérias-primas naturais, sustentáveis e recicláveis, Amorim WISE promove o bem-estar das pessoas. Para além das suas notáveis credenciais de sustentabilidade, Amorim WISE é também um produto de gama alta que alia qualidade, performance e designs únicos.

Abrace a Natureza.

Seja sustentável.

La durabilité va bien au-delà de la protection et de la préservation de la nature. C'est d'abord et avant tout le concept de trouver un équilibre entre nous en tant qu'êtres humains et notre environnement naturel.

L'une des valeurs fondamentales d'Amorim WISE est le respect de la nature. Avec un processus de production Green et l'utilisation de matières premières naturelles, durables et recyclables, Amorim WISE promeut le bien-être des personnes. Au-delà de ses références remarquables en matière de durabilité, Amorim WISE est également un produit haut de gamme qui allie qualité, performances et conceptions uniques.

Ouvrez les bras à la nature.

Choisissez la vie en vert.

La sostenibilità è molto più che proteggere e preservare la natura. È, prima di tutto, il concetto di trovare un equilibrio tra noi come esseri umani e il nostro ambiente naturale.

Uno dei valori fondamentali di Amorim WISE è il rispetto per la natura. Con un processo produttivo Green e l'utilizzo di materie prime naturali, sostenibili e riciclabili, Amorim WISE promuove il benessere delle persone.

Oltre alle sue straordinarie credenziali di sostenibilità, Amorim WISE è anche un prodotto di fascia alta che combina qualità, prestazioni e design unici.

Abbraccia la natura.

Vivi nel verde.



**BEING
GREEN
—
BEING
UNIQUE**



Amorim WISE is the purest outcome of a Circular Economy model that aims to turn waste and used cork stoppers into a valuable and sustainable product.

Amorim WISE es el resultado más puro de un modelo de Economía Circular que tiene como objetivo convertir los residuos y los tapones de corcho usados en un producto valioso y sostenible.

Amorim WISE é o resultado mais puro de um modelo de Economia Circular que visa transformar os resíduos e as rolhas de cortiça usadas num produto valioso e sustentável.

Amorim WISE est le résultat le plus pur d'un modèle d'économie circulaire qui vise à transformer les déchets et les bouchons en liège usagés en un produit précieux et durable.

Amorim WISE è il risultato più puro di un modello di Economia Circolare che mira a trasformare i rifiuti e i tappi di sughero usati in un prodotto prezioso e sostenibile.

WHEN NEGATIVE IS EXTREMELY POSITIVE

Numbers also speak for themselves.

Amorim WISE has reached a remarkable negative carbon balance in most of its products, helping to reduce the global warming potential.

72%

of Amorim Wise products
have a negative carbon balance

up to -193

kg CO₂/m²
carbon sequestration of
Amorim Wise cork Pure

99%

of renewable content
in Amorim Wise Pure ranges

CUANDO LO NEGATIVO ES EXTREMADAMENTE POSITIVO

QUANDO NEGATIVO É EXTREMAMENTE POSITIVO

QUAND LE NÉGATIF EST EXTRÊMEMENT POSITIF

QUANDO IL NEGATIVO È ESTREMAMENTE POSITIVO

Los números también hablan por sí mismos.

Amorim WISE ha alcanzado un notable balance de carbono negativo en la mayoría de sus productos, lo que ayuda a reducir el potencial de calentamiento global.

Os números também falam por si.

Amorim WISE atingiu um notável balanço negativo de carbono na maioria de seus produtos, ajudando a reduzir o potencial de aquecimento global.

Les chiffres parlent aussi d'eux-mêmes.

Amorim WISE a atteint un bilan carbone négatif remarquable dans la plupart de ses produits, contribuant à réduire le potentiel de réchauffement climatique.

Anche i numeri parlano da soli.

Amorim WISE ha raggiunto un notevole bilancio negativo del carbonio nella maggior parte dei suoi prodotti, contribuendo a ridurre il potenziale di riscaldamento globale.

El 72% de los productos Amorim Wise tienen un balance de carbono negativo

72% dos produtos Amorim Wise têm balanço de carbono negativo

72 % des produits Amorim Wise ont un bilan carbone négatif

Il 72% dei prodotti Amorim Wise ha un bilancio del carbonio negativo

Hasta -193 kg CO₂ / m² secuestro de carbono de corcho Amorim Wise Pure

Até -193kg CO₂ / m² de sequestro de carbono da cortiça Amorim Wise Pure

Jusqu' à -193kg CO₂/m² séquestration du carbone du liège Amorim Wise Pure

Fino a -193kg CO₂/m² calo del carbonio del sughero Amorim Wise Pure

99% de contenido renovable en las gamas Amorim Wise Pure

99% de conteúdo renovável nas gamas Amorim Wise Pure

99% de contenu renouvelable dans les gammes Amorim Wise Pure

99% di contenuto rinnovabile nelle gamme Amorim Wise Pure

AMAZING SUSTAINABILITY



No trees are damaged or cut down during the harvesting.

No se dañan ni talan árboles durante la saca.

Nenhuma árvore é danificada ou cortada durante o descortiçamento.

Aucun arbre n'est endommagé ou coupé pendant la récolte.

Nessun albero viene danneggiato o abbattuto durante la raccolta.



For each ton of cork produced, the cork oak forest retains up to 73 tons of CO₂.

Por cada tonelada de corcho producida, el alcornocal retiene hasta 73 toneladas de CO₂.

Por cada tonelada de cortiça produzida, o montado retém até 73 toneladas de CO₂.
Pour chaque tonne de liège produite, la forêt de chênes-lièges retient jusqu'à 73 tonnes de CO₂.

Per ogni tonnellata di sughero prodotta, la foresta di querce da sughero trattiene fino a 73 tonnellate di CO₂.



The cork oak forest is essential for the economic development of rural areas in the Mediterranean region.

El alcornocal es fundamental para el desarrollo económico de las zonas rurales de la región mediterránea.

O montado é essencial para o desenvolvimento económico das zonas rurais da região mediterrânica.

La forêt de chêne-liège est essentielle pour le développement économique des zones rurales de la région méditerranéenne.

La foresta di querce da sughero è essenziale per lo sviluppo economico delle aree rurali della regione mediterranea.



Cork harvesting is one of the highest paid agricultural jobs in the world.

Saca del corcho es un de los trabajos agrícolas mejor pagado del mundo.

O descortiçamento um dos trabalhos agrícolas mais bem pagos do mundo.

Récolte du liège c'est un des métiers agricoles le mieux rémunéré au monde.

Raccolta del sughero è il lavoro agricolo più pagato al mondo.



Harvesting is a know-how that crosses family generations.

Saca del corcho es un saber hacer que atraviesa generaciones familiares.

O descortiçamento é um know-how que atravessa gerações familiares.

Récolte du liège est un savoir-faire qui traverse les générations familiales.

Raccolta del sughero è un know-how che attraversa le generazioni della famiglia.



Cork harvesting is a regular and cyclical process that prevents rural desertification.

Saca del corcho es un proceso regular y cíclico que previene la desertificación rural.

O descortiçamento é um processo regular e cíclico que evita a desertificação rural.

La récolte du liège est un processus régulier et cyclique qui empêche la désertification rurale.

La raccolta del sughero è un processo regolare e ciclico che previene la desertificazione rurale.

The comfort of **AMORIM WISE**



Indoor Air Quality

Compliance with the strictest indoor air quality standards after being tested on over 2000 potential chemicals.

Calidad del aire interior

Cumplimiento de los más estrictos estándares de calidad del aire interior después de haber sido probado con más de 2000 sustancias químicas potenciales.

Qualidade do ar interior

Conformidade com os mais rígidos padrões de qualidade do ar interior, após ter sido testado em mais de 2.000 produtos químicos em potencial.

Qualité de l'air intérieur

Conformité aux normes de qualité de l'air intérieur les plus strictes après avoir été testé sur plus de 2000 produits chimiques potentiels.

Qualità dell'aria interna

Conformità ai più severi standard di qualità dell'aria interna dopo essere stato testato su oltre 2000 potenziali sostanze chimiche.



Walking Comfort

Superior sense of comfort, even when walking barefoot.

Comodidad al caminar

Sensación superior de comodidad, incluso al caminar descalzo.

Conforto para caminhar

Sensação de conforto superior, mesmo ao andar descalço.

Confort de marche

Sensation de confort supérieure, même en marchant pieds nus.

Comfort di camminata

Senso di comfort superiore, anche quando si cammina a piedi nudi.



Natural Thermal Insulation

Optimal floor temperature round.

Aislamiento Térmico Natural

Temperatura óptima durante todo el año.

Isolamento Térmico Natural

Temperatura ideal durante todo o ano.

Isolation Thermique Naturelle

Température de sol l'année.

Isolamento termico naturale

Temperatura ottima tutto l'anno.



ermal

perature all year

érmico

del suelo

érmico

o pavimento

rmique

optimale toute

érmico

le del pavimento

Impact Resistance

Highest shock absorbing performance.

Resistencia al impacto

Máximo rendimiento de absorción de impactos.

Resistência ao impacto

Maior desempenho de absorção de choque.

Résistance aux chocs

Performances d'absorption des chocs les plus élevées.

Resistenza all'impatto

Massime prestazioni di assorbimento degli urti.

Silence

Walking sound reduction up to 53%.

Silencio

Reducción del sonido al caminar hasta un 53%.

Silêncio

Redução de ruído de caminhada até 53%.

Silence

Réduction du bruit de marche jusqu'à 53%.

Silenzioso

Riduzione del rumore da camminata fino al 53%.

cork inspire 700 HRT

08

cork pure floor & wall

16

dekwall

22

wood inspire 700 SRT

34

					
 2G	Floating 2G 2G locking system is a strong and robust mechanical locking system installed by angling of both long and short side.	2G flotante El sistema de bloqueo 2G es un sistema de bloqueo mecánico fuerte y robusto que se instala inclinando tanto el lado largo como el corto.	2G flutuante O sistema de travamento 2G é um sistema de travamento mecânico forte e robusto instalado por angulação do lado longo e curto.	2G flottant Le système de verrouillage 2G est un système de verrouillage mécanique solide et robuste installé en inclinant le côté long et le côté court.	Galleggiante 2G Il sistema di bloccaggio 2G è un sistema di bloccaggio meccanico robusto e robusto installato angolando sia il lato lungo che quello corto.
	Glue down	Encolado	Colado	Pose collée	Incollato
	Heavy Traffic Residential areas	Áreas residenciales de tráfico pesado	Áreas residenciais de tráfego intenso	Zones résidentielles à fort trafic	Aree residenziali ad traffico intenso
	Heavy Traffic Commercial areas	Áreas comerciales de tráfico pesado	Áreas comerciais de tráfego intenso	Zones commerciales à fort trafic	Aree commerciali a alto traffico
	Warranty.	Garantía.	Garantia.	Garantie.	Garanzia.
	For domestic areas that need a natural look and a soft touch, PU PF is the right solution.	Para áreas domésticas que necesitan un aspecto natural y un tacto suave, PU PF es la solución adecuada.	Para ambientes domésticos que precisam de um toque natural e suave, o PU PF é a solução certa.	Pour les espaces domestiques qui ont besoin d'un aspect naturel et d'un toucher doux, PU PF est la bonne solution.	Per gli ambienti domestici che richiedono un aspetto naturale e un tocco morbido, PU PF è la soluzione giusta.
	Wax	Cera	Cera	Cire	Cera
	Non-PVC Superior Resistance Technology wear layer developed to adapt to the multilayered construction with the excellent behavior for heavy commercial traffic. Provides a superior sense of comfort, high mechanical strength and stain resistance.	La capa de protección frente al desgaste sin PVC Superior Resistance Technology (tecnología resistente superior) se ha desarrollado para adaptarse a la fabricación multicapa con un excelente comportamiento en zonas comerciales de mucho paso. Proporciona una sensación de confort superior, con gran dureza mecánica y resistencia a las manchas.	Camada de desgaste sem PVC Superior Resistance Technology desenvolvida para se adaptar à construção multicamadas com excelente comportamento para tráfego comercial pesado. Oferece uma sensação superior de conforto, alta resistência mecânica e resistência a manchas.	Couche d'usure technologique à résistance supérieure, sans PVC, développée pour s'adapter à une structure multicouche avec un excellent comportement en situation de fréquentation commerciale intense. Elle offre une sensation de confort supérieure, une résistance mécanique élevée et une résistance aux taches.	Strato di usura non in PVC Superior Resistance Technology sviluppato per adattarsi alla costruzione multistrato con l'eccellente comportamento per il traffico commerciale pesante. Fornisce un superiore senso di comfort, elevata resistenza meccanica e resistenza alle macchie.

cork

Being inspired by Nature is the beginning.

Inspirarse en la naturaleza es el comienzo.

A inspiração na natureza é apenas o começo.

Au commencement, il y avait l'inspiration de la nature.

Essere ispirati dalla natura è l'inizio.



cork inspire 700 HRT



Originals Rhapsody

Green ID



Negative carbon balance

Balance de carbono negativo
Balanço de carbono negativo
Bilan carbone négatif
Bilancio negativo del carbonio



Carbon sequestration up to -101 kg of CO₂/m²

Secuestro de carbono hasta -101 kg de CO₂/m²
Sequestro de carbono até -101 kg de CO₂/m²
Séquestration du carbone jusqu'à -101 kg de CO₂/m²
Calo del carbonio fino a -101 kg di CO₂/m²

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension

Dimensión | Dimensão | Dimension | Dimensione

1225 x 190 mm
48 15/64 x 7 31/64"

Thickness

Espesor | Espessura | Épaisseur | Spessore

7,0 mm
9/32"

Bevel

Biselado | Biselado | Chanfrein | Bisellatura

4 Sides Beveled | 4 lados biselados | 4
lados biselados | 4 bords chanfreinés | 4 lati
smussati

Finishing

Acabado | Acabamento | Finition | Finitura



Locking system

Sistema de bloqueo | Sistema de encaixe | Système de verrouillage | Sistema di installazione / aggancio



Class of use & Warranty

Clase de uso y Garantía | Classe de uso e garantia | Dimension et | Classe di utilizzo e Garanzia



1 HRT NON PVC PROTECTIVE SURFACE
SUPERFICIE PROTECTORA HRT SIN PVC
SUPERFICIE PROTETORA HRT SEM PVC
SURFACE PROTECTRICE SANS PVC HRT
SUPERFICIE PROTETTIVA IN HRT NON PVC.

2 NATURAL CORK VENEER
CAPA DE CORCHO NATURAL
CAMADA DE CORTIÇA NATURAL
PLAQUAGE EN LIÈGE NATUREL
IMPIALLACCIATO IN SUGHERO NATURALE

3 CORK INLAY
CAPA INTERIOR DE CORCHO
CAMADA DE CORTIÇA
INCRUSTATION EN LIÈGE
INTARSI IN SUGHERO

4 NON PVC CORK RIGID CORE
NÚCLEO DE CORCHO RÍGIDO SIN PVC
CORE RÍGIDO DE CORTIÇA SEM PVC
ÂME EN LIÈGE RIGIDE SANS PVC
NÚCLEO RIGIDA IN SUGHERO NON PVC

5 INTEGRATED CORK UNDERLAY
BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO
CAMADA INTEGRADA DE CORTIÇA
SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE
SOTTOFONDO IN SUGHERO INTEGRATO



Shell Jasmim



AA2N001 Identity Moonlight
80000079




AA8K001 Fashionable Antique White
80000095



Fashionable Antique White



AA8J001 Lane Antique White
80000094



AA8A001 Traces Marfim
80000085



AA8D001 Shell Marfim
80000088



Shell Marfim



AA7Z001 Traces Jasmim
80000084



AA8C001 Shell Jasmim
80000087



AA8F001 Originals Harmony
80000090



AA8E001 Originals Shell
80000089



AA8B001 Traces Natural
80000086



AA4N001 Traces Spice
80000082





AA8G001 Originals Rhapsody
80000091



AA4M001 Traces Tea
80000081



Traces Tea



AA8L001 **Fashionable Cement**
80000096



Fashionable Cement



AA8M001 **Fashionable Grafite**
80000097



AA2L001 **Identity Nightshade**
80000078

Skirtings

To help create a more harmonious space, Amorim Cork Flooring provides skirting profiles to complement your floor. Create your ideal transition between the walls and the floor, whether by an exact match or contrasting colours. Contact your supplier for information on the available skirting references.

Rodapiés

Para ayudar a crear un espacio más armonioso, Amorim Cork Flooring proporciona perfiles de rodapié para complementar su piso. Cree su transición ideal entre las paredes y el suelo, ya sea con una combinación exacta o con colores contrastantes. Póngase en contacto con su proveedor para obtener información sobre las referencias de rodapiés disponibles.

Rodapés

Para ajudar a criar um espaço mais harmonioso, a Amorim Cork Flooring disponibiliza perfis de rodapé para complementar o seu pavimento. Crie a sua transição ideal entre as paredes e o chão, seja por uma combinação exata ou por cores contrastantes. Contacte o seu fornecedor para obter informações sobre as referências de rodapé disponíveis.

Plinthes

Pour aider à créer un espace plus harmonieux, Amorim Cork Flooring propose des profilés de plinthe pour compléter votre sol. Créez votre transition idéale entre les murs et le sol, que ce soit par une correspondance exacte ou des couleurs contrastées. Contactez votre fournisseur pour obtenir des informations sur les références de plinthes disponibles.

Battiscopa

Per aiutare a creare uno spazio più armonioso, Amorim Cork Flooring fornisce profili per battiscopa per completare il tuo pavimento. Crea la tua transizione ideale tra le pareti e il pavimento, sia per corrispondenza esatta che per colori contrastanti. Contattare il proprio fornitore per informazioni sui riferimenti di battiscopa disponibili.



Optimal care for an everlasting beauty

Cuidado óptimo para una belleza eterna

Cuidado ideal para uma beleza eterna

Des soins optimaux pour une beauté éternelle

La cura ottimale per una bellezza eterna



Soft Cleaner

This mild detergent is appropriate for weekly or even daily cleaning. It can be used to remove dirt, stopping it from infiltrating in the joints and in the regular embossing of the product.

Limpiador suave

Este detergente suave es apropiado para la limpieza semanal o incluso diaria. Se puede utilizar para eliminar la suciedad, evitando que se infiltre en las juntas y en el repujado regular del producto.

Detergente Suave

Este detergente suave é adequado para limpeza semanal ou mesmo diária. Pode ser utilizado para remover sujidade, evitando que ela se infiltre nas juntas e no realce regular do produto.

Nettoyant doux

Ce détergent doux est approprié pour le nettoyage hebdomadaire ou même quotidien. Il peut être utilisé pour enlever la saleté, en l'empêchant de s'infiltrer dans les joints et dans le gaufrage régulier du produit.

Detergente delicato

Questo detergente delicato è adatto per la pulizia settimanale o anche giornaliera. Può essere utilizzato per rimuovere lo sporco impedendone l'infiltrazione nelle fughe e nella goffatura regolare del prodotto.



Spray Cleaner

Designed for regular cleaning, this mild detergent has the advantage of being a spray, which makes it a quick and easy solution to apply directly on the floor. It is very effective in cleaning dirt or grease stains.

Limpiador en aerosol

Diseñado para una limpieza regular, este detergente suave tiene la ventaja de ser un spray, lo que lo convierte en una solución rápida y fácil de aplicar directamente sobre el suelo. Es muy eficaz para limpiar manchas de suciedad o grasa.

Spray de limpeza

Concebido para a limpeza regular, este detergente suave tem a vantagem de ser um spray, o que o torna uma solução rápida e fácil de aplicar diretamente no chão. É muito eficaz na limpeza de sujidade ou manchas de graxa.

Nettoyant en aérosol

Conçu pour un nettoyage régulier, ce détergent doux a l'avantage d'être un spray, ce qui en fait une solution rapide et facile à appliquer directement sur le sol. Il est très efficace pour nettoyer les taches de saleté ou de graisse.

Detergente spray

Pensato per la pulizia regolare, questo detergente delicato ha il vantaggio di essere spray, il che lo rende una soluzione facile e veloce da applicare direttamente sul pavimento. È molto efficace nella pulizia di sporco o macchie di grasso.

CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES CERTIFICAÇÕES CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI

	cork inspire 700 HRT	cork pure	wood inspire 700 SRT	wood inspire 700 HRT	wood pro	dekwall
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	●	✓	●	●	●	●
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	●	✓	✓
	✓	✓	✓	●	●	●
	✓	✓	✓	✓	●	●
	on going	on going	on going	✓	●	●
	●	✓	✓	●	●	●
	5	7	5	5	-	-
	7	8	7	7	-	-



CE

 CE marking indicates conformity with health, safety and environmental standards for products sold within the European Economic Area (EEA).

 La marca CE indica la conformidad con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente para los productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

 A marcação CE indica conformidade com os padrões de saúde, segurança e meio ambiente para produtos vendidos no Espaço Econômico Europeu (EEE).

 Le marquage CE indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et d'environnement pour les produits vendus dans l'Espace économique européen (EEE).

 La marcatura CE indica la conformità agli standard di salute, sicurezza e ambiente per i prodotti venduti all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).

FRENCH REGULATION ON VOC EMISSIONS

 French certification that classifies products according to their level of VOC emissions. Our products have been classified at the highest level (A+).

 La certificación francesa clasifica los productos según su nivel de emisiones COV. Nuestros productos han sido clasificados en el nivel más alto (A+).

 Certificação francesa que classifica os produtos de acordo com o seu nível de emissões de COV. Os nossos produtos foram classificados no nível mais alto (A+).

 Dans le cadre de la certification française qui classe les produits en fonction de leur niveau d'émissions de COV, Nos produits ont été classés dans la catégorie la plus haute (A+)

 Certificazione francese che classifica i prodotti in accordo con i loro livelli di emissione di VOC. I nostri prodotti sono classificati al livello più alto (A+)



TÜV-PROFICERT

 Tuv-Proficert is a transnational certificate for VOC-emission and air quality, certifying that a product complies with different national regulations

 Tuv-Proficert es un certificado transnacional de emisión de COV y calidad del aire, que certifica que un producto cumple con diferentes normativas nacionales.

 Tuv-Proficert é um certificado transnacional para emissão de VOC e qualidade do ar, certificando que um produto está em conformidade com diferentes regulamentações nacionais

 Tuv-Proficert est un certificat transnational pour les émissions de COV et la qualité de l'air, certifiant qu'un produit est conforme aux différentes réglementations nationales

 Tuv-Proficert è un certificato transnazionale per l'emissione di VOC e la qualità dell'aria, che certifica che un prodotto è conforme a diverse normative nazionali.



BLUE ANGEL

 Voluntary certification that follows strict environmental standards and is recognized as a reference guide for a more sustainable way of life.

 Certificación voluntaria que sigue estrictos estándares ambientales y es reconocida como una guía de referencia para una forma de vida más sostenible.

 Certificação voluntária que segue rígidos padrões ambientais e é reconhecida como um guia de referência para um estilo de vida mais sustentável.

 Une certification volontaire qui suit des normes environnementales strictes et est reconnue comme un guide de référence pour un mode de vie plus durable.

 Certificazione volontaria che segue rigorosi standard ambientali ed è riconosciuta come guida di riferimento per uno stile di vita più sostenibile.



GREENGUARD CERTIFICATION

 North-american certification that identifies products that have low chemical emissions, improving the air in which they are used. Our products are awarded with the GOLD certification.

 Evaluación independiente de terceros que informa datos ambientales de productos en función de su evaluación del ciclo de vida.

 Avaliação independente de terceiros que relata dados ambientais de produtos com base em sua avaliação de ciclo de vida.

 Évaluation indépendante tierce qui rapporte les données environnementales des produits sur la base de leur évaluation du cycle de vie.

 Valutazione indipendente di terze parti che riporta i dati ambientali dei prodotti in base alla loro valutazione del ciclo di vita.



Technical data sheet

Ficha técnica | Ficha técnica | Fiche technique | Scheda tecnica

	STANDARD	UNIT / REQUIREMENT	cork pure floor & wall
Dimension (LxWxT)	-	mm	600x300x4
Mass per unit	-	Kgs / m ²	2,166
Packaging (box / pallet)	-	m ²	7,92 / 237,6
Level of use Domestic	ISO 10874	Class	23 *
Level of use Commercial	ISO 10874	Class	-

GENERAL PROPERTIES - EN 12104

Side length Squareness and Straightness of edges for side length ≤ 400 mm / > 400 mm	EN ISO 24342	deviation from nominal: ≤ 0,2 % up to 1,0 mm maximum deviation allowed: ≤ 0,5 / ≤ 1,0	Complies
Overall thickness mm	EN ISO 24346	≥ 4,0	Complies
Apparent density average - individual results	EN ISO 23997	≥ 450 kg/m ³ ≥ 500 kg/m ³	Complies -
Dimensional stability %	EN ISO 23999	≤ 0,25	Complies
Curling mm	EN ISO 23999	≤ 2	Complies
Residual Indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,4 ≤ 0,2	Complies -
Simulated movement of a furniture leg	EN 424	No damage shall be visible after testing with type 2 foot	NA

SAFETY PROPERTIES - EN 14041

Fire resistance	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class EN 13501-1	Class	Cfl-s1
Slip Classification	EN 13893	Class	NA
Formaldehyde emission	EN 717-1	Class	E1
Content pentachlorophenol (PCP)	EN 12673	% mg/kg	Undetectable

ADDITIONAL PROPERTIES

Impact sound reduction	EN ISO 10140	dB (Δ L _w)	13
Walking noise	IHD-W431	dB %	Reduction improvement 15,3 dB Difference of loudness 65%
Thermal resistance	EN 12667 / ISO 1957	(m ² K)/W	0,15
Thermal resistance (Thermal conductivity)	EN ISO 10456	m ² K/W	-
Stains Resistance	ISO 26987(a)	Grade	Grade 0 - Unchanged

* This product is offered unfinished , this means we can not specify a class of use neither properties related with wear layer performance.
To be finish on site.

STANDARD - TEST METHOD		UNIT	dekwall
Dimension (LxWxT)	EN 427	mm	600 ± 0.5% 300 ± 0.5%
Mass per unit	-	Kg/sqm	0,95
Packaging (box / pallet)	-	sqm	5,94 / 213,84
Squareness	EN 427	mm	600: <1.0mm 300: < 0.5mm
Thickness	ISO 7322	mm	3.0 ± 0.3%
Apparent density	EN 672	Kg/m ³	≥ 200
Dimensional stability	EN 434	%	3.0 ± 0.3%
Curling	EN 434	MM	≤ 6
Moisture content	EN 12105	%	≤ 7
Formaldehyde	EN 12149, method C	mg/Kg	≤ 95
Vinyl chloride monomer (VCM)	EN 12149, TEST B	mg/Kg	≤ 0,2
Thermal resistance	EN 12667	m ² K/w	0.0572 (Varnished) 0.0583 (Waxed)
Reaction to fire	EN 15102: 2007	Class	E
Sound absorption	ISO 354	α _w	0,1
Release of heavy metals and specific elements	EN 12149		fulfilled



	STANDARD	UNIT / REQUIREMENT	inspire 700 cork wood	wood pro
Dimension (LxWxT)	-	mm	1225x190x7 (cork & wood HRT) 1225x190x7,3 (wood SRT)	1230x200x4
Mass per unit	-	Kgs / m ²	6,53 (cork) / 6,36 (wood SRT) 6,10 (wood HRT)	4,19
Packaging (box / pallet)	-	m ²	1,862 / 81,928	2,46 / 108,24
Level of use Domestic	ISO 10874	Class	23	23
Level of use Commercial	ISO 10874	Class	33	34
Level of use Light Industrial	(*)	Class	-	42

GENERAL PROPERTIES

			EN 16511	(**)
Thickness, t -	ISO 24337	$\Delta t_{avg} \leq 0,50$ mm, relative to nominal value / $t_{max} - t_{min} \leq 0,50$ mm	Complies	-
	ISO 24346	nominal value + 0,13 / - 0,10	-	Complies
Length, l	ISO 24337	≤ 1500 mm: $\Delta l \leq 0,5$ mm / > 1500 mm: $\Delta l \leq 0,3$ mm/m	Complies	-
	ISO 24342	$\leq 0,15$ %	-	Complies
Width, w	ISO 24337	$\Delta w_{avg} \leq 0,10$ mm, relative to nominal value / $w_{max} - w_{min} \leq 0,20$ mm	Complies	-
		$\leq 0,10$ %	-	Complies
Squareness, q	ISO 24337	$max \leq 0,20$ mm	Complies	-
		$\leq 0,25$ mm	-	Complies
Straightness, s	ISO 24337	$max \leq 0,30$ mm/m	Complies	-
		$\leq 0,25$ mm	-	Complies
Openings, o	ISO 24337	$max \leq 0,20$ mm	Complies	-
Height difference, h	ISO 24337	$h_{max} \leq 0,15$ mm	Complies	-
Flatness of the panel (Length - concave / convex)	ISO 24337	concave $\leq 0,50$ %, / convex $\leq 1,0$ %	Complies	-
Flatness of the panel (Width - concave / convex)	ISO 24337	concave $\leq 0,15$ %, / convex $\leq 0,20$ %	Complies	-
Curling	EN ISO 23999:2018	≤ 2 mm	-	Complies
Light Fastness	ISO 105-B02:2014	Blue Scale > 6	-	Complies

CLASSIFICATION PROPERTIES - EN 16511

Wear resistance IP	EN 15468, procedure B	≥ 5000 cycles	Complies	-
Impact resistance [mm] (big ball)	EN 13329:2006+A1:2008, Annex F	≥ 1600 mm	Complies	-
Castor chair resistance	EN 425	25 000 cycles	Complies	Complies
Resistance to staining	EN 438-2	Groups 1 and 2: grade 5 Group 3: grade 4	Complies	Complies
Residual indentation	EN ISO 24343-1	$\leq 0,2$ mm	Complies	-
		$\leq 0,1$ mm	-	-
Swelling	ISO 24336	%	< 2% (cork, wood HRT) < 1% (wood SRT)	< 2%
Dimensional stability due to variation of temperature	EN ISO 23999	$\leq 0,25$ %	Complies	Complies
Effect of furniture leg	EN 424	-	No Visible Damage	No Visible Damage

WEAR AND PERFORMANCE REQUIREMENTS

Abrasion resistance	EN 13329:2006+A1:2008 Annex E (Sandpaper-Method)	> 5000 cycles	-	Complies
Micro-scratch	EN 16094	$\leq$ MSR-A2	-	Complies

SAFETY PROPERTIES - EN 14041

Fire resistance	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1	Class	Bfl-S1 (cork, wood HRT) Cfl-S1 (wood SRT)	Cfl-S1
Slip Classification	EN 13893	Class	DS	DS
Formaldehyde emission	EN 717-1	Class	E1	E1
Content pentachlorophenol (PCP)	EN 12673	% mg/kg	Undetectable	-
	CEN/TR 14823:2004	mg/kg	-	Complies
Electrostatic Behaviour	EN 1815:2016	kV	-	Not Antistatic

ADDITIONAL PROPERTIES

Impact sound reduction	EN ISO 10140	dB (ΔL_w)	18 (cork, wood HRT) 15 (wood SRT)	10
Walking noise	IHD-W431	dB %	Reduction improvement 18,5 dB Difference of loudness 65%	Reduction improvement 12,6 dB Difference of loudness 57%
Thermal conductivity	EN 12667	W/(mK)	0,111	-
Thermal resistance	EN 12667 / ISO 1957	(m ² K)/W	0,05 (cork, wood HRT) 0,04 (wood SRT)	0,02

NOTE: Grade 5 - No change / Grade 4 - Slight change / Grade 3 - Moderate change / Grade 2 - Considerable change / Grade 1 - Strong change

(*) Class of Use classification in accordance to ISO 10582

(**) Based on requisites from ISO 14582 and EN14565





Amorim Cork Flooring, S.A.

Rua do Ribeirinho 202 - P.O. Box 13

4536-907 S. Paio de Oleiros - Portugal

T. +351 22 747 56 00 E. info.acf@amorim.comwww.amorimwise.com

DE	Amorim Deutschland GmbH	(+49) 4221 5 93-01	info.acf.de@amorim.com
BENE LUX	Amorim Benelux B.V.	(+31) 166 604 111	info.acf.bnl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH	(+43) 1 54 51 65 10	info.acf.at@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG	(+41) 41 726 20 20	info.acf.ch@amorim.com
PT	Amorim Cork Flooring, S.A.	(+351) 227 475 600	info.acf@amorim.com
ES	Amorim Cork Flooring, S.A.	(+351) 227 475 600	info.acf.es@amorim.com
FR	Amorim Cork Flooring, S.A.	(+33) 800 914 848	info.acf.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S	(+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o.	(+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America	(+1) 410 553 60 62	info.acf.us@amorim.com
RU	Amorim Flooring Rus, OOO	(+7) 495 280 7860	info.acf.ru@amorim.com
IT	Amorim Cork Flooring, S.A.	(+39) 068 635 7287	info.acf.it@amorim.com
FI	Korkkitrio Oy	(+358) 50 554 2616	wicandersmyynti@korkkitrio.fi
SW	Amorim Flooring Sweden	(+46) 311 077 40	info.acf.se@amorim.com



INVESTORS IN PEOPLE™
We invest in people Standard

Recognised by **EFQM**
★★★★ 2021

AMORIM